



## Micro Trace Minerals Laboratoire

Plus de 40 années de laboratoire  
diagnostique et de l'environnement

Röhrenstrasse 20  
91217 Hersbruck  
Germany

téléphone: +49 (0) 9151/4332  
télécopie: +49 (0) 9151/2306

[info@microtrace.fr](mailto:info@microtrace.fr)  
[www.microtrace.fr](http://www.microtrace.fr)



### Soumission D'information : Salive Amalgame Essai

Nom du médecin :

\_\_\_\_\_  
Nouveau client ou si votre information a changé remplissez, SVP les champs sur la 2ieme page.

Nom du patient :

Rue : \_\_\_\_\_ Code postal : \_\_\_\_\_ Ville : \_\_\_\_\_

Etat/Province : \_\_\_\_\_ Pays : \_\_\_\_\_

Téléphone : \_\_\_\_\_ Fax : \_\_\_\_\_

Email : \_\_\_\_\_

Seulement si le rapport doit être envoyer au patient (en capitales de bloc, SVP)

Date de naissance : \_\_\_\_\_ Sexe : m f

Date : \_\_\_\_\_ Signature du patient : \_\_\_\_\_

**(N'oubliez pas, SVP)**

### Demande D'Analyse ICP-MS Spectroscopique :

<b>Profil dentaire (P3)</b>	14 Éléments	102,10 €
<b>Éléments examinés :</b>		<b>(par tube)</b>
Argent, Cadmium, Chrome, Cobalt, Cuivre, Étain, Gallium, Iridium, Mercure, Molybdène, Nickel, Palladium, Platine, Rhodium		
<b>Profil dentaire + or (P5)</b>	15 Éléments	128,28 €
<b>Echantillon :</b>	3ml Saliva dans des tubes sans métaux	<b>(par tube)</b>
<b>Éléments examinés: paramètres du Profil 3 plus :</b>		
Or		
<b>Profil étendu dentaire (P43)</b>	30 Éléments	128,28 €
<b>Éléments examinés: paramètres du Profil 3 plus :</b>		<b>(par tube)</b>
Aluminium, Béryllium, Bore, Cérium, Fer, Lanthane, Manganèse, Niobium, Rhénium, Ruthénium, Tantale, Titane, Tungstène, Vanadium, Zinc, Zirconium		
<b>Profil étendu dentaire + or (P45)</b>	31 Éléments	154,46 €
<b>Éléments examinés: paramètres du Profil 43 plus :</b>		<b>(par tube)</b>
Or		
<b>Test de salive:</b>	avant de mâcher	amalgame essai
<b>Symptôme (si connu) :</b>	_____	

<b>Envoi du rapport :</b>	Hôpital/Médecin	Patient	Zieme adresse (surtaxe de €9,95)
<b>Par :</b>	Courrier	Email	Fax

**\*\*\* tournez la page, SVP \*\*\***

# Salive - instructions

## Instructions pour l'échantillonnage

- Cette analyse est seulement utile si on la compare avec l'analyse de l'amalgame avec chewing-gum. Le patient ne doit pas manger et ne doit pas boire pendant au moins 20 minutes et ne doit pas fumer pendant au moins une heure. Cette analyse est souvent négative.

## Analyse de la salive pour l'amalgame avec chewing-gum

- Avant de commencer la mastication le patient ne doit pas fumer pendant au moins une heure et ne doit pas manger pendant au moins 20 minutes. Mâchez le chewing-gum pendant 5 minutes et mettez la salive accumulée dans le tube fourni par le laboratoire.
- Inscrivez votre nom sur le tube et remplissez le formulaire et envoyez a : MTM

Des éléments supplémentaires peuvent être teste avec une surtaxe. Contactez nous SVP.

Listez autres éléments que vous voulez avoir analysé:

---

---

<b>Nouveau client ou nouvelles données:</b> Adresse: _____ Téléphone : _____ Fax : _____ Email : _____	ou	<b>Hôpital/Médecin Tampon</b>
--	----	-------------------------------

<b>Paiement par</b> Carte de crédit Valide jusqu'à (MM/AA) : _____ Virement bancaire fait à : _____	<b>Adresse de facturation:</b> VISA    Mastercard    Numéro : _____ code 3-chiffre : _____ Pour € : _____	<b>Hôpital/Médecin</b> Signature : _____	<b>Patient</b> Signature : _____
			
<b>Paiement fait a l'adresse : service@microtrace.de</b>			
<b>Paiement d'avance sur carte de crédit est nécessaire, autrement les échantillons seront tenus jusqu'à ce que le paiement soit reçu, merci.</b>			
Barcode SA	Barcode SA before	Barcode SA after	

T  P       T  P

Cette forme peut-être également rempli sur le PC, pour visiter svp : <http://www.microtrace.fr/fr/soumission-dinformation/>